



Modelo	A3/A3 Sportback 1.0 TFSI (115 Cv)				A3/A3 Sportback 1.4 TFSI ultra (150 Cv)				A3/A3 Sportback 2.0 TFSI (190 Cv)				A3/A3 Sportback 2.0 TFSI quattro (190 Cv)			
Tipo de motor	Motor a gasolina de 3 cilindros em linha, com injeção direta, turbocompressor e intercooler de refrigeração indireta, tecnologia de 4 válvulas por cilindro, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com injeção direta, turbocompressor e intercooler de refrigeração indireta, tecnologia de 4 válvulas por cilindro, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor de 4 cilindros em linha, com injeção direta a gasolina, turbocompressor e sistema Audi valvelift (lado de admissão)				Motor de 4 cilindros em linha, com injeção direta a gasolina, turbocompressor e sistema Audi valvelift (lado de admissão)			
Cilindrada em cm <sup>3</sup> (válvulas por cilindro)	999 (3)				1.395 (4)				1984 (4)				1.984 (4)			
Potência <sup>1</sup> máx. em CV (kW) às rpm	115 (85)/5 000-5 500				150 (110)/5.000-6.000				190 (140)/4.200-6.000				190 (140)/4.200-6.000			
Binário máx. em Nm às rpm	200/2.000-3.500				250/1.500-3.500				320/1.500-4.200				320/1.500-4.200			
<b>Transmissão</b>																
Tipo de tração	Tração dianteira				Tração dianteira				Tração dianteira				Tração integral permanente quattro			
Transmissão	Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]				Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]				Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]				[5 tronic de 7 velocidades]			
<b>Peso/Volume</b>	<b>A3</b>		<b>A3 Sportback</b>		<b>A3</b>		<b>A3 Sportback</b>		<b>A3</b>		<b>A3 Sportback</b>		<b>A3</b>		<b>A3 Sportback</b>	
Tara <sup>2</sup> em kg	1.225	[1.245]	1.255	[1.275]	1.275	[1.280]	1.305	[1.315]	1.330	[1.360]	1.360	[1.390]	1.430	[1.460]		
Peso total admissível em kg	1.710	[1.730]	1.740	[1.760]	1.760	[1.765]	1.790	[1.800]	1.815	[1.845]	1.845	[1.875]	1.915	[1.945]		
Peso tejadilho/carga vertical em kg	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]		
Peso admiss. de reboque <sup>3</sup> em kg sem travão	610	[620]	620	[630]	630	[640]	650	[650]	660	[680]	680	[690]	710	[730]		
inclinação de 12%	1.300	[1.300]	1.300	[1.300]	1.500	[1.500]	1.500	[1.500]	1.600	[1.600]	1.600	[1.600]	1.600	[1.600]		
inclinação de 8%	1.500	[1.500]	1.500	[1.500]	1.700	[1.700]	1.700	[1.700]	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]		
Capacidade do depósito aprox. em l	50	[50]	50	[50]	50	[50]	50	[50]	50	[50]	50	[50]	55	[55]		
<b>Prestações/consumo<sup>4</sup></b>																
Velocidade máxima em km/h	206	[206]	206	[206]	220	[220]	220	[220]	244	[244]	244	[244]	236	[236]		
Aceleração 0-100 km/h em s	9,7	[9,7]	9,9	[9,9]	8,1	[8,1]	8,2	[8,2]	6,8	[6,7]	6,9	[6,8]	6,1	[6,2]		
Tipo de combustível	Super sem chumbo 95 ROZ <sup>5</sup>				Super sem chumbo 95 ROZ <sup>5</sup>				Super sem chumbo 95 ROZ <sup>5</sup>				Super sem chumbo 95 ROZ <sup>5</sup>			
Consumo de comb. <sup>6,7</sup> em l/100 km urbano	5,8-5,5	[5,7-5,4]	5,8-5,5	[5,7-5,4]	6,0-5,6	[6,0-5,7]	6,1-5,7	[6,2-5,9]	7,6-7,3	[7,4-7,1]	7,6-7,3	[7,4-7,1]	7,4-7,1	[7,4-7,1]		
extraurbano	4,2-3,9	[4,3-4,0]	4,2-3,9	[4,3-4,0]	4,3-3,9	[4,4-4,1]	4,4-4,0	[4,5-4,2]	4,8-4,5	[5,0-4,7]	4,8-4,5	[5,0-4,7]	5,1-4,8	[5,1-4,8]		
combinado	4,8-4,5	[4,8-4,5]	4,8-4,5	[4,8-4,5]	4,9-4,5	[5,0-4,7]	5,0-4,6	[5,1-4,8]	5,8-5,5	[5,9-5,6]	5,8-5,5	[5,9-5,6]	6,0-5,7	[6,0-5,7]		
Emissões <sup>6,7</sup> de CO <sub>2</sub> em g/km combinado	110-104	[110-104]	110-104	[110-104]	112-105	[114-109]	115-107	[116-111]	132-126	[132-126]	132-126	[132-126]	137-130	[137-130]		
Norma de emissões	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]		

<b>Modelo</b>	<b>S3/S3 Sportback 2.0 TFSI quattro (310 Cv)</b>				<b>A3/A3 Sportback 1.6 TDI (110 Cv)</b>			
Tipo de motor	Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com injeção direta, turbocompressor e intercooler, tecnologia de 4 válvulas por cilindro, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça			
Cilindrada em cm <sup>3</sup> (válvulas por cilindro)	1.984 (4)				1.598 (4)			
Potência <sup>1</sup> máx. em CV (kW) às rpm	310 [228]/5.800 [5.500]-6.500 [6.500]				110 (81)/3.200-4.000			
Binário máx. em Nm às rpm	380 [400]/1 850 [2 000]-5 700 [5 400]				250/1.500-3.000			
<b>Transmissão</b>								
Tipo de tração	Tração integral permanente quattro				Tração dianteira			
Transmissão	Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]				Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]			
<b>Peso/Volume</b>	<b>S3</b>		<b>S3 Sportback</b>		<b>A3</b>		<b>A3 Sportback</b>	
Tara <sup>2</sup> em kg	1.480	[1.505]	1.505	[1.540]	1.320/1.310*	[1.330]	1.350/1.335*	[1.360]
Peso total admissível em kg	1.965	[1.990]	1.990	[2.025]	1.805/1.795*	[1.815]	1.835/1.820*	[1.845]
Peso tejadilho/carga vertical em kg	75/-	[75/-]	75/-	[75/-]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]
Peso admiss. de reboque <sup>3</sup> em kg sem travão	-	[-]	-	[-]	660/650*	[660]	670/660*	[680]
inclinação de 12 %	-	[-]	-	[-]	1.000/1.500*	[1.500]	1.000/1.500*	[1.500]
inclinação de 8 %	-	[-]	-	[-]	1.300/1.700*	[1.700]	1.300/1.700*	[1.700]
Capacidade do depósito aprox. em l	55	[55]	55	[55]	50	[50]	50	[50]
<b>Prestações/consumo<sup>4</sup></b>								
Velocidade máxima em km/h	250	[250]	250	[250]	200	[200]	200	[200]
Aceleração 0-100 km/h em s	5,2	[4,5]	5,3	[4,6]	10,5	[10,5]	10,7	[10,7]
Tipo de combustível	Super sem chumbo 98 R0Z <sup>5</sup>				Diesel <sup>6</sup>			
Consumo de comb. <sup>6,7</sup> em l/100 km urbano	9,2-9,1	[8,2-8,1]	9,2-9,1	[8,3-8,2]	4,9-4,3	[4,6-4,3]	4,9-4,3	[4,6-4,3]
extraurbano	5,9-5,8	[5,5-5,4]	5,9-5,8	[5,6-5,5]	3,8-3,5	[3,8-3,5]	3,8-3,5	[3,8-3,5]
combinado	7,1-7,0	[6,5-6,4]	7,1-7,0	[6,6-6,5]	4,2-3,8	[4,1-3,8]	4,2-3,8	[4,1-3,8]
Emissões <sup>6,7</sup> de CO <sub>2</sub> em g/km combinado	163-162	[149-146]	163-162	[152-149]	109-99	[107-99]	109-99	[107-99]
Norma de emissões	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]

\*O valor a seguir à barra aplica-se ao A3 sport/A3 design.

## Audi A3 > Dados técnicos

Modelo	A3/A3 Sportback 2.0 TDI (150 Cv)				A3/A3 Sportback 2.0 TDI quattro (150 Cv)				A3/A3 Sportback 2.0 TDI quattro (184 Cv)			
Tipo de motor	Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça			
Cilindrada em cm <sup>3</sup> (válvulas por cilindro)	1.968 (4)				1.968 (4)				1.968 (4)			
Potência <sup>1</sup> máx. em CV (kW) às rpm	150 (110)/3.500-4.000				150 (110)/3.500-4.000				184 (135)/3.500-4.000			
Binário máx. em Nm às rpm	340/1.750-3.000				340/1.750-3.000				380/1.750-3.250			
<b>Transmissão</b>												
Tipo de tração	Tração dianteira				Tração integral permanente quattro				Tração integral permanente quattro			
Transmissão	Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 6 velocidades]				Caixa manual de 6 velocidades				[S tronic de 6 velocidades]			
<b>Peso/Volume</b>												
Tara <sup>2</sup> em kg	A3		A3 Sportback		A3		A3 Sportback		A3		A3 Sportback	
	1.350	[1.370]	1.380	[1.395]	1.435	1.465	1.470	[1.500]	1.470	[1.500]	1.470	[1.500]
Peso total admissível em kg	1.835	[1.855]	1.865	[1.880]	1.920	1.950	1.955	[1.985]	1.955	[1.985]	1.955	[1.985]
Peso tejadilho/carga vertical em kg	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	75/75	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]	75/75	[75/75]
Peso admiss. de reboque <sup>3</sup> em kg sem travão	670	[680]	690	[690]	710	730	730	[750]	730	[750]	730	[750]
inclinação de 12%	1.600	[1.600]	1.600	[1.600]	1.800	1.800	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]
inclinação de 8%	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]	1.800	1.800	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]
Capacidade do depósito aprox. em l	50	[50]	50	[50]	55	55	55	[55]	55	[55]	55	[55]
<b>Prestações/consumo<sup>4</sup></b>												
Velocidade máxima em km/h	218	[218]	218	[218]	214	214	230	[230]	214	[230]	230	[230]
Aceleração 0-100 km/h em s	8,5	[8,2]	8,6	[8,3]	8,2	8,3	6,8	[6,9]	8,2	[6,8]	6,8	[6,9]
Tipo de combustível	Diesel <sup>5</sup>				Diesel <sup>5</sup>				Diesel <sup>5</sup>			
Consumo de comb. <sup>6,7</sup> em l/100 km urbano	5,2-4,9	[5,5-5,2]	5,2-4,9	[5,5-5,2]	5,9-5,6	5,9-5,6	5,7-5,4	[5,7-5,4]	5,9-5,6	[5,7-5,4]	5,7-5,4	[5,7-5,4]
extraurbano	3,9-3,5	[4,3-4,0]	3,9-3,5	[4,3-4,0]	4,4-4,1	4,4-4,1	4,6-4,3	[4,6-4,3]	4,4-4,1	[4,6-4,3]	4,6-4,3	[4,6-4,3]
combinado	4,4-4,0	[4,7-4,4]	4,4-4,0	[4,7-4,4]	5,0-4,7	5,0-4,7	5,0-4,7	[5,0-4,7]	5,0-4,7	[5,0-4,7]	5,0-4,8	[5,0-4,8]
Emissões <sup>6,7</sup> de CO <sub>2</sub> em g/km combinado	111-105	[122-116]	111-105	[122-116]	128-122	128-122	131-124	[131-124]	128-122	[131-124]	131-124	[131-124]
Norma de emissões	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]

<sup>1</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>2</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>3</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>4</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>5</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>6</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.

<sup>7</sup> Para obter mais informações, clique aqui para explicar.



<b>Modelo</b>	<b>A3 Limousine/A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro (190 Cv)</b>		<b>S3 Limousine/S3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro (310 Cv)</b>			<b>A3 Limousine/A3 Cabriolet 1.6 TDI (110 Cv)</b>		
Tipo de motor	Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com injeção direta, turbocompressor e sistema Audi valvelift (lado de admissão)		Motor a gasolina de 4 cilindros em linha, com injeção direta, turbocompressor e intercooler de refrigeração indireta e tecnologia Audi cylinder on demand			Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbocompressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça		
Cilindrada em cm <sup>3</sup> (válvulas por cilindro)	1.984 (4)		1.984 (4)			1.598 (4)		
Potência <sup>1</sup> máx. em CV (kW) às rpm	190 (140)/4.200-6.000		310 (228) [228]/5.800 [5.500]-6.500 [6.500]			110 (81)/3.200-4.000		
Binário máx. em Nm às rpm	320/1.500-4.200		380 [400]/1.850 [2.000]-5.700 [5.400]			250/1.500-3.000		
<b>Transmissão</b>								
Tipo de tração	Tração integral permanente quattro		Tração integral permanente quattro			Tração dianteira		
Transmissão	[5 tronic de 7 velocidades]		Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]			Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 7 velocidades]		
<b>Peso/Volume</b>								
Tara <sup>2</sup> em kg	[1.465]	[1.630]	1.505	[1.545]	[1.710]	1.355/1.340*	[1.365]	1.500
Peso total admissível em kg	[1.940]	[2.055]	1.980	[2020]	[2.075]	1.830/1.815*	[1.840]	1.925
Peso tejadilho/carga vertical em kg	[75/75]	[-/75]	75/-	[75/-]	[-/-]	75/75	[75/75]	-/75
Peso admiss. de reboque <sup>3</sup> em kg sem travão	[730]	[750]	-	[-]	[-]	670/670*	[680]	750
inclinação de 12%	[1.600]	[1.600]	-	[-]	[-]	1.000/1.500*	[1.500]	1.500
inclinação de 8%	[1.800]	[1.800]	-	[-]	[-]	1.300/1.700*	[1.700]	1.700
Capacidade do depósito aprox. em l	[55]	[55]	55	[55]	[55]	50	[50]	50
<b>Prestações/consumo<sup>4</sup></b>								
Velocidade máxima em km/h	[242]	[242]	250	[250]	[250]	203	[203]	200
Aceleração 0-100 km/h em s	[6,2]	[6,9]	5,3	[4,6]	[5,1]	10,7	[10,7]	11,4
Tipo de combustível	Super sem chumbo 95 ROZ <sup>5</sup>		Super sem chumbo 98 ROZ <sup>5</sup>			Diesel <sup>6</sup>		
Consumo de comb. <sup>6,7</sup> em l/100 km urbano	[7,4-7,1]	[7,8-7,4]	9,2-9,1	[8,3-8,2]	[8,5-8,4]	4,8-4,2	[4,5-4,2]	5,0-4,7
extraurbano	[5,0-4,7]	[5,4-5,0]	5,9-5,8	[5,5-5,4]	[5,8-5,7]	3,7-3,4	[3,7-3,4]	3,9-3,6
combinado	[5,9-5,6]	[6,3-5,9]	7,1-7,0	[6,5-6,4]	[6,8-6,7]	4,1-3,7	[4,0-3,7]	4,3-4,0
Emissões <sup>6,7</sup> de CO <sub>2</sub> em g/km combinado	[136-129]	[144-136]	163-162	[151-148]	[156-153]	108-98	[106-98]	114-108
Norma de emissões	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6

\*O valor indicado é baseado no ciclo urbano.

## Audi A3 > Dados técnicos

Modelo	A3 Limousine/A3 Cabriolet 2.0 TDI (150 Cv)				A3 Limousine/A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro (150 Cv)				A3 Limousine/A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro (184 Cv)			
Tipo de motor	Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça				Motor Diesel de 4 cilindros em linha, com turbo-compressor de geometria variável e intercooler de refrigeração indireta, 2 veios de excêntricos à cabeça			
Cilindrada em cm <sup>3</sup> (válvulas por cilindro)	1.968 (4)				1.968 (4)				1.968 (4)			
Potência <sup>1</sup> máx. em CV (kW) às rpm	150 (110)/3 500-4 000				150 (110)/3.500-4.000				184 (135)/3.500-4.000			
Binário máx. em Nm às rpm	340/1.750-3.000				340/1.750-3.000				380/1.750-3.250			
<b>Transmissão</b>												
Tipo de tração	Tração dianteira				Tração integral permanente quattro				Tração integral permanente quattro			
Transmissão	Caixa manual de 6 velocidades [5 tronic de 6 velocidades]				Caixa manual de 6 velocidades				[S tronic de 6 velocidades]			
<b>Peso/Volume</b>	<b>A3 Limousine</b>		<b>A3 Cabriolet</b>		<b>A3 Limousine</b>		<b>A3 Cabriolet</b>		<b>A3 Limousine</b>		<b>A3 Cabriolet</b>	
Tara <sup>2</sup> em kg	1.385	[1.395]	1.535	[1.555]	1.470	1.615	[1.505]	[1.670]	[1.505]	[1.670]	[1.505]	[1.670]
Peso total admissível em kg	1.860	[1.870]	1.960	[1.980]	1.945	2.040	[1.980]	[2.095]	[1.980]	[2.095]	[1.980]	[2.095]
Peso tejadilho/carga vertical em kg	75/75	[75/75]	-75	[-75]	75/75	-75	[75/75]	[-75]	[75/75]	[-75]	[75/75]	[-75]
Peso admiss. de reboque <sup>3</sup> em kg sem travão	690	[690]	750	[750]	730	750	[750]	[750]	[750]	[750]	[750]	[750]
inclinação de 12 %	1.600	[1.600]	1.600	[1.600]	1.800	1.800	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]
inclinação de 8 %	1.800	[1.800]	1.800	[1.800]	1.800	1.800	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]	[1.800]
Capacidade do depósito aprox. em l	50	[50]	50	[50]	55	55	[55]	[55]	[55]	[55]	[55]	[55]
<b>Prestações/consumo<sup>4</sup></b>												
Velocidade máxima em km/h	224	[224]	224	[224]	220	220	[237]	[237]	[237]	[237]	[237]	[237]
Aceleração 0-100 km/h em s	8,6	[8,3]	8,9	[8,8]	8,3	8,8	[6,9]	[7,6]	[6,9]	[7,6]	[6,9]	[7,6]
Tipo de combustível	Diesel <sup>6</sup>				Diesel <sup>6</sup>				Diesel <sup>6</sup>			
Consumo de comb. <sup>6,7</sup> em l/100 km urbano	5,2-4,9	[5,5-5,2]	5,4-5,1	[5,7-5,4]	5,9-5,6	6,1-5,8	[5,7-5,4]	[6,0-5,7]	[5,7-5,4]	[6,0-5,7]	[5,7-5,4]	[6,0-5,7]
extraurbano	3,9-3,5	[4,3-4,0]	4,1-3,7	[4,5-4,2]	4,4-4,1	4,5-4,2	[4,6-4,3]	[4,8-4,5]	[4,6-4,3]	[4,8-4,5]	[4,6-4,3]	[4,8-4,5]
combinado	4,4-4,0	[4,7-4,4]	4,6-4,2	[4,9-4,6]	5,0-4,7	5,1-4,8	[5,0-4,7]	[5,2-4,9]	[5,0-4,7]	[5,2-4,9]	[5,0-4,7]	[5,2-4,9]
Emissões <sup>6,7</sup> de CO <sub>2</sub> em g/km combinado	110-104	[121-115]	117-110	[127-120]	128-122	132-125	[131-124]	[137-129]	[131-124]	[137-129]	[131-124]	[137-129]
Norma de emissões	EU6	[EU6]	EU6	[EU6]	EU6	EU6	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]	[EU6]

1 - Potência máxima em CV (kW) às rpm. 2 - Tara em kg. 3 - Peso admissível de reboque em kg sem travão. 4 - Velocidade máxima em km/h. 5 - Aceleração 0-100 km/h em s. 6 - Tipo de combustível. 7 - Consumo de combustível em l/100 km. 8 - Emissões de CO<sub>2</sub> em g/km combinado.