

# EQUIPAMENTO SUZUKI SWIFT MC17

Motor	Gasolina					
	1.2 DUALJET		4WD	1.0 BOOSTERJET		
	2WD	5MT	5MT	2WD	5MT	
Tração	5MT/CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	
Transmissão	GLE	GLX	GLE	GLE	GLX	
Versão						
<b>CHASSIS</b>						
Pneus e Jantes	185/55R16 + jantes de liga leve	S	-	S	S	-
	185/55R16 + jantes de liga leve com superfície polida	-	S	-	-	S
Kit reparação de pneu	S	S	S	S	S	
<b>EXTERIOR</b>						
Pilares A e B em preto	S	S	S	S	S	
Para-choques dianteiro e traseiro	Cor carroçaria	S	S	S	S	S
Grelha frontal	Preta	S	S	S	S	S
Puxadores exteriores das portas	Cor carroçaria	S	S	S	S	S
Abertura da bagageira	Electromagnética	S	S	S	S	S
<b>VISIBILIDADE</b>						
Faróis	Halogéneo multi-reflectores	S	-	S	S	-
	Projetores LED	-	S	-	-	S
	Função "Guide me light"	S	S	S	S	S
Regulação da altura dos faróis	Manual	S	-	S	S	-
	Automático	-	S	-	-	S
Faróis automáticos	S	S	S	S	S	
Luzes traseiras	Standard	S	-	S	S	-
	LED	-	S	-	-	S
Faróis de nevoeiro	Dianteiros	S	S	S	S	S
	Traseiros	S	S	S	S	S
Luzes de posição	LED	S	S	S	S	S
Vidros na cor verde matizado	S	S	S	S	S	
Vidros traseiros escurecidos (Privacy glass)	Vidros das portas traseiras + vidro pequeno traseiro + vidro traseiro	S	S	S	S	S
Limpa pára-brisas	Dianteiro: 2 velocidades + intermitência ajustável + esguicho	S	S	S	S	S
	Traseiro: 1 velocidade + intermitente + esguicho	S	S	S	S	S
Vidro traseiro com desembaciador	S	S	S	S	S	
Retrovisores exteriores	Cor da carroçaria	S	S	S	S	S
	Regulação elétrica	S	S	S	S	S
	Rebatíveis eletricamente	-	S	-	-	S
	Aquecidos	S	S	S	S	S
	Com piscas integrados	-	S	-	-	S
Retrovisor interior dia / noite	Manual	S	S	S	S	S
<b>VOLANTE E PAINEL DE INSTRUMENTOS</b>						
Volante de três raios	Pele	S	S	S	S	S
	Com comandos do sistema áudio	S	S	S	S	S
	Com comandos do controle de velocidade	-	S	-	-	S
	Com comandos do limitador de velocidade	-	S	-	-	S
	Com comandos "mãos livres"	S	S	S	S	S
	Regulável em altura	S	S	S	S	S
	Regulável em profundidade	-	S	-	-	S
	Direção assistida	S	S	S	S	S
Conta rotações	S	S	S	S	S	
Computador de bordo	Écran LCD a cores 4.2"	-	S	-	-	S
	Display	S	-	S	S	-
	Relógio	S	S	S	S	S
	Temperatura exterior	S	S	S	S	S
	Consumo de combustível	S	S	S	S	S
	Indicador de mudança (CVT)	S (CVT)	-	-	-	-
	Autonomia	S	S	S	S	S
	Indicação de alteração de mudança de direção (5MT)	S (5MT)	S	S	S	S
Velocidade média	-	S	-	-	S	
Aviso de faróis acesos / chave na ignição	Alarme	S	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança do condutor	Luminoso e alarme	S	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança do passageiro	Luminoso e alarme	S	S	S	S	S
Aviso de cinto de segurança traseiro	Luminoso e alarme	S	S	S	S	S
Aviso de portas abertas	Luminoso	S	S	S	S	S
Aviso de combustível na reserva	Luminoso	S	S	S	S	S
Painel de instrumentos	Com adorno branco	S	-	S	S	-
	Com adorno branco pérola	-	S	-	-	S
<b>CONFORTO</b>						
Vidros elétricos	Dianteiros	S	S	S	S	S
	Traseiros	-	S	-	-	S
Fecho centralizado	Botão (lado do condutor)	S	S	S	S	S
Abertura de portas com comando à distância	Com função de resposta	S	S	S	S	S
Botão de arranque sem chave	-	S	-	-	-	S
Ar condicionado	Manual	S	-	S	S	-
Climatizador	Automático	-	S	-	-	S
Aquecimento	S	S	S	S	S	
Filtro de pólen	S	S	S	S	S	
Áudio	Antena	S	S	S	S	S
	Altifalantes frontais	S	S	S	S	S
	Altifalantes traseiros	S	S	S	S	S
	Tweeters frontais	-	S	-	-	S
	Écran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / DAB / Câmara de visão traseira	S	-	S	S	-
	Écran táctil com ligação smartphone / Bluetooth / DAB / Câmara de visão traseira / Sistema Navegação	-	S	-	-	S
Controle de velocidade adaptativo	-	S	-	-	S	
Limitador de velocidade	-	S	-	-	S	
Bancos dianteiros aquecidos	S	S	S	S	S	

## EQUIPAMENTO SUZUKI SWIFT MC17

Motor		Gasolina				
		1.2 DUALJET		4WD	1.0 BOOSTERJET	
Tração		2WD		2WD		
Transmissão		5MT/CVT	5MT	5MT	5MT	5MT
Versão		GLE	GLX	GLE	GLE	GLX
<b>INTERIOR</b>						
Luz interior	Luz central (3 posições)	S	S	S	S	S
Palas de sol	Lado do condutor	S	S	S	S	S
	Com porta-tickets e espelho de cortesia	S	S	S	S	S
	Lado do passageiro	S	S	S	S	S
	Com porta-tickets e espelho de cortesia	S	S	S	S	S
Pegadas laterais	Lado do passageiro	S	S	S	S	S
	Traseira x 2	-	S	-	-	S
Suporte para copos	Dianteira x 2	S	S	S	S	S
	Traseira x 1	S	S	S	S	S
Suporte para garrafas	Dianteira x 2	S	S	S	S	S
	Traseira x 2	S	S	S	S	S
Consola central		S	S	S	S	S
Alavanca de mudanças	Preto Plano	S	S	S	S	S
Travão de mão	Preto com detalhe em cromado	S	S	S	S	S
Porta USB e entrada auxiliar		S	S	S	S	S
Tomada de corrente 12V		S	S	S	S	S
Zona para descanso do pé	Lado do condutor	S	S	S	S	S
Abertura remota do depósito de combustível		S	S	S	S	S
Painéis das portas dianteiras com inserções em tela		S	S	S	S	S
Adorno interior portas dianteiras	Branco	S	-	S	S	-
	Branco pérola	-	S	-	-	S
Manípulos interiores de abertura de portas	Cromados	S	S	S	S	S
Bolsa para objetos	Portas dianteiras	S	S	S	S	S
<b>BANCOS</b>						
Bancos dianteiros	Regulação em altura (lado do condutor)	S	S	S	S	S
	Apoio de cabeça	S	S	S	S	S
	Bolsa traseira (lado do passageiro)	S	S	S	S	S
Bancos traseiros	Rebatível 60:40	S	S	S	S	S
	Apoio de cabeça x 2	S	-	S	S	-
	Apoio de cabeça x 3	-	S	-	-	S
Revestimento dos bancos	Tela	S	S	S	S	S
<b>BAGAGEIRA</b>						
Cobertura da bagageira		S	S	S	S	S
Luz interior		S	S	S	S	S
<b>SEGURANÇA E ECONOMIA</b>						
Airbag Duplo SRS frontal		S	S	S	S	S
Desactivação do Airbag frontal do passageiro		S	S	S	S	S
Airbags SRS laterais	Dianteiros	S	S	S	S	S
Airbags SRS de cortina		S	S	S	S	S
Cintos de segurança	Dianteiros: Cintos ELR de 3 pontos com pré-tensores, limitadores de força e regulação em	S	S	S	S	S
	Traseiros: Cintos ELR de 3 pontos com pré-tensores e limitadores de força x2 + Cinto ELR de 3 pontos no assento central	S	S	S	S	S
Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças	x2	S	S	S	S	S
Ancoras para correias de fixação de cadeiras de crianças	x2	S	S	S	S	S
Fecho de segurança para crianças nas portas traseiras		S	S	S	S	S
Barras de absorção contra impactos laterais		S	S	S	S	S
ABS com EBD		S	S	S	S	S
ESP**1 (Electronic Stability Program)		S	S	S	S	S
DSBS (Dual Sensor Brake Support)	Travagem de emergência autónoma	-	S	-	-	S
	Alerta de mudança de faixa	-	S	-	-	S
	Alerta anti fadiga	-	S	-	-	S
	Assistência de luzes de largo alcance	-	S	-	-	S
Controle de retenção em pendentes		S (CVT)	S	-	-	S
Controle de pressão de pneus (TPMS)		S	S	S	S	S
Assistência na travagem		S	S	S	S	S
Luzes diurnas LED	Standard	S	-	S	S	-
	Integradas nos faróis	-	S	-	-	S
Terceira luz de stop		S	S	S	S	S
Imobilizador		S	S	S	S	S
Fechadura de segurança anti-roubo		S	S	S	S	S
Sistema Auto Start Stop		-	S	-	-	S
Sistema SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki)		-	S	-	-	S

S : Série - : Não disponível

(1): ESP é uma marca registrada de Daimler AG.

**ESPECIFICAÇÕES SUZUKI SWIFT MC17**

Número de portas		5						
Motor		Gasolina						
		1.2 DUALJET		1.2 DUALJET + SHVS	1.0 BOOSTERJET	1.0 BOOSTERJET + SHVS		
Tração		2WD	4WD	2WD	2WD			
<b>DIMENSÕES</b>								
Comprimento	mm	3 840						
Largura	mm	1 735						
Altura	mm	1 495	1 520	1 495	1 495			
Distância entre eixos	mm	2 450						
Largura das vias	Dianteira 185/55R16	mm	1 520	1 520	1 520	1 520		
	Traseira 185/65R16	mm	1.520 (com tambor) 1.525 (com disco)	1 525	1.525	1.520 (com tambor) 1.525 (com disco)		
Raio mínimo de viragem*	m	4,8						
Altura ao solo	mm	120						
<b>CAPACIDADE</b>								
Lotação	peçoas	5						
Capacidade do depósito de combustível	litros	37						
Capacidade da bagageira*1	Volume máximo	litros	947	947	947	947		
	Bancos traseiros rebatidos (Método VDA)	litros	579	579	579	579		
	Bancos traseiros diretos (Método VDA)	litros	265	265	265	265		
<b>MOTOR</b>								
Tipo		K12C			K10C D1TC			
Número de cilindros		4			3			
Número de válvulas		16			12			
Cilindrada	cm3	1 242			998			
Diâmetro x curso	mm	73,0 x 74,2			73,0 x 79,5			
Taxa de compressão		12,5			10,0			
Potência máxima	KW (CV)/rpm	66KW (90CV) /6.000rpm			82KW (111CV) / 5.500rpm			
Binário máximo	Nm/rpm	120/4.400			170/2.000-3.500			
Alimentação		Injeção multiponto			Injeção directa			
<b>TRANSMISSÃO</b>								
Tipo		5MT	CVT	5MT	5MT	5MT	5MT	
Relações de transmissão	1ª	3,545	4.006 - 0.550	3,545	3,545	3,545	3,545	
	2ª	1,904		1,904	1,904	1,904		
	3ª	1,240		1,258	1,240	1,233		
	4ª	0,914		0,911	0,914	0,885		
	5ª	0,717		0,725	0,717	0,690		
Relação final	Marcha atrás	3,272	3,771	3,250	3,272	3,250	3,250	
		4,294	3,757	4,388	4,294	3,944	3,944	
<b>CHASSIS</b>								
Direção		Pinhão e cremalheira						
Travões	Dianteiros	Discos ventilados						
	Traseiros	Tambores de ataque e saída (GLE), Discos (GLX)						
Suspensão	Dianteira	Estrutura MacPherson e molas helicoidais						
	Traseira	Barra de torção e mola helicoidal						
Pneus		185/55R16						
<b>PESOS</b>								
Peso em ordem de marcha	kg	840	900	950	850	865	875	
Peso bruto do veículo	kg	1 365		1 405	1 365	1 380		
<b>COMPORTAMENTO</b>								
Velocidade máxima*1	km/h	180	175	170	180	195	195	
0-100 km/h*1	Segundos	11,9	11,0	12,6	11,9	10,6	10,6	
<b>CONSUMOS E EMISSÕES</b>								
Norma de emissões		Euro 6						
Consumo de combustível	Urbano	litros/10	5,4	5,6	5,9	4,5	5,7	4,8
	Estrada	litros/10	3,7	4,0	4,3	3,7	4,0	4,0
	Combinado	litros/10	4,3	4,6	4,9	4,0	4,6	4,3
Emissões CO2		98	103	110	90	104	97	

\* Dados do fabricante

## CORES SUZUKI SWIFT MC17

	CÓDIGO	COR
NEW	ZWP	VERMELHO BURNING PÉROLA METALIZADO
NEW	ZWG	AZUL SPEEDY METALIZADO
	ZVR	BRANCO PÉROLA METALIZADO
	ZMV	PRETO SUPERIOR PÉROLA METALIZADO
	ZNC	PRATA PREMIUM METALIZADO
	ZMW	CINZA MINERAL METALIZADO
	ZNB	VERMELHO ARDENTE SÓLIDO

	CÓDIGO	COR
CA3	Carroçaria	ZNC PRATA PREMIUM METALIZADO
	Teto	ZMV PRETO SUPERIOR PÉROLA METALIZADO
CWE	Carroçaria	ZMV PRETO SUPERIOR PÉROLA METALIZADO
	Teto	ZNC PRATA PREMIUM METALIZADO
CWC	Carroçaria	ZWG AZUL SPEEDY METALIZADO
	Teto	ZNC PRATA PREMIUM METALIZADO
CWD	Carroçaria	ZMW CINZA MINERAL METALIZADO
	Teto	ZMV PRETO SUPERIOR PÉROLA METALIZADO